

# LES PRODUITS MRV



**LE SPÉCIALISTE DE LA  
FABRICATION DE CHARIOTS  
THE CART MANUFACTURING  
SPECIALIST**

## Cages Certifiées - Certified Cages



RV-33-9CLK

Longueur/Length :	Largeur/Width :
37.0"	37.0"
Hauteur/Height :	Poids/Weight :
80.0"	320.0 lbs

Cage d'entreposage 36"x36"x80" (dim. ext.) certifiée pour le levage - Cylinder cage 36"x36"x80" (dim. outside) certified for lifting /// Options disponibles / Options available: Descente/ramp - Mur pare-feu / Fire wall.



RV-22-4CLK

Longueur/Length :	Largeur/Width :
25.0"	25.0"
Hauteur/Height :	Poids/Weight :
80.0"	225.0 lbs

Cage d'entreposage 24"x24"x80" (dim. ext.) certifiée pour le levage - Cylinder cage 24"x24"x80" (dim. outside) certified for lifting /// Options disponibles / Options available: Descente/ramp - Mur pare-feu / Fire wall.



RV 21-2CLK

Longueur/Length :	Largeur/Width :
13.0"	25.0"
Hauteur/Height :	Poids/Weight :
80.0"	175.0 lbs

Cage d'entreposage 25"x13"x80" (dim. ext.) certifiée pour le levage - Cylinder cage 25"x13"x80" (dim. outside) certified for lifting /// Options disponibles / Options available: Descente/ramp - Mur pare-feu / Fire wall.



RV 32-6CLK

Longueur/Length :	Largeur/Width :
37.0"	25.0"
Hauteur/Height :	Poids/Weight :
80.0"	270.0 lbs

Cage d'entreposage 37"x25"x80" (dim. ext.) certifiée pour le levage / Cylinder cage 37"x25"x80" (dim. outside) certified for lifting /// Options disponibles / Options available: Descente / ramp - Mur pare-feu / fire wall



RV 43-12CLK

Longueur/Length :	Largeur/Width :
37.0"	49.0"
Hauteur/Height :	Poids/Weight :
80.0"	365.0 lbs

Cage d'entreposage 49"x36"x80" (dim. ext.) certifiée pour le levage - Cylinder cage 49"x37"x80" (dim. outside) certified for lifting /// Options disponibles / Options available: Descente/ramp - Mur pare-feu / Fire wall.



RV-21-2CLK12PN

Longueur/Length :	Largeur/Width :
13.0"	25.0"
Hauteur/Height :	Poids/Weight :
80.0"	200.0 lbs

Cage d'entreposage certifiée pour le levage + roues 12" PN / Cylinder cage certified for lifting + pneumatic wheels 12" PN /// Option: 16" PN / Pneumatic Wheel 16"

## Cages Certifiées - Certified Cages



RV-21-2CLK12PNB	
Longueur/Length : 13.0"	Largeur/Width : 25.0"
Hauteur/Height : 80.0"	Poids/Weight : 225.0 lbs
<p>Cage d'entreposage certifiée pour le levage + roues 12" PN + béquille rétractable (10" SW PN) / Cylinder cage certified for lifting + pneum. wheels 12" PN + retractable crutch (10" SW PN)</p> <p>/// Option: Roue 16" PN / pneumatic wheel 16"</p>	



RV-CERTBASKET4x4	
Longueur/Length : 48.0"	Largeur/Width : 48.0"
Hauteur/Height : 36.0"	Poids/Weight : 275.0 lbs
<p>Panier d'entreposage certifiée pour le levage 48"x48"x36" - Basket certified for lifting 48"x48"x36" - Couleur jaune sécurité disponible - frais supplémentaire à prévoir / Painted yellow is available - additional cost to foresee</p>	



RV-CERTBASKET3x3	
Longueur/Length : 36.0"	Largeur/Width : 36.0"
Hauteur/Height : 24.0"	Poids/Weight : 250.0 lbs
<p>Panier d'entreposage certifiée pour le levage 36"x36"x24" - Basket certified for lifting 36"x36"x24"</p>	



RV-CERTBASKET44W/D	
Longueur/Length : 48.0"	Largeur/Width : 48.0"
Hauteur/Height : 36.0"	Poids/Weight : 600.0 lbs
<p>Panier d'entreposage certifiée pour le levage 48"x48"x36" avec porte - Basket certified for lifting 48"x48"x36" with door</p>	



RV-BASKET4X4RAMP	
Longueur/Length : 48.0"	Largeur/Width : 48.0"
Hauteur/Height : 36.0"	Poids/Weight : 650.0 lbs
<p>Panier d'entreposage certifiée pour le levage 48"x48"x36" avec descente - Basket certified for lifting 48"x48"x36" with ramp</p>	

# Cages d'Entreposage pour Cylindres - Storage Cylinders Cages



RV-11-1C	
Longueur/Length : 13.0"	Largeur/Width : 13.0"
Hauteur/Height : 75.0"	Poids/Weight : 90.0 lbs
Cage pour 1 cylindre 12" maximum - cylinder cage for 1 cylinder 12" diam.	



RV-21-2C	
Longueur/Length : 25.0"	Largeur/Width : 13.0"
Hauteur/Height : 75.0"	Poids/Weight : 155.0 lbs
Cage pour 2 cylindres ( 1x9" diam. + 1x12" diam.) - cylinder cage for 2 cylinders (1x9" diam. + 1x12" diam.) /// Options disponibles / Options availables: Descente/ramp - Mur pare-feu / Fire wall.	



RV-22-4C	
Longueur/Length : 25.0"	Largeur/Width : 25.0"
Hauteur/Height : 75.0"	Poids/Weight : 205.0 lbs
Cage 37"x25"x75" (dim. ext.) - cylinder cage 37"x25"x75" (outside dim.) /// Options disponibles / Options availables: Descente/ramp - Mur pare-feu / Fire wall	



RV-32-6C	
Longueur/Length : 37.0"	Largeur/Width : 25.0"
Hauteur/Height : 75.0"	Poids/Weight : 250.0 lbs
Cage 37"x37"x75" (dim. ext.) - cylinder cage 37"x37"x75" (outside dim.) /// Options disponibles / Options availables: Descente/ramp - Mur pare-feu / Fire wall	



RV-33-9C	
Longueur/Length : 37.0"	Largeur/Width : 37.0"
Hauteur/Height : 75.0"	Poids/Weight : 300.0 lbs
Cage 37"x37"x75" (dim. ext.) - cylinder cage 37"x37"x75" (outside dim.) /// Options disponibles / Options availables: Descente/ramp - Mur pare-feu / Fire wall	



RV-43-12C	
Longueur/Length : 49.0"	Largeur/Width : 37.0"
Hauteur/Height : 75.0"	Poids/Weight : 345.0 lbs
Cage 49"x37"x75" (dim. ext.) - cylinder cage 49"x37"x75" (outside dim.) /// Options disponibles / Options availables: Descente/ramp - Mur pare-feu / Fire wall	

## Cages d'Entreposage pour Cylindres - Storage Cylinders Cages



RV-126-72C	
Longueur/Length : 145.0"	Largeur/Width : 73.0"
Hauteur/Height : 79.0"	Poids/Weight : 1274.0 lbs
Cage 145"x73"x79" (dim. ext.) - cylinder cage 145"x73"x79" (outside dim.) /// Options disponibles / Options availables: Descente/ramp - Mur pare-feu / Fire wall	

RV-126-72CCF	
Longueur/Length : 145.0"	Largeur/Width : 73.0"
Hauteur/Height : 79.0"	Poids/Weight : 1665.0 lbs
Cage 145"x73"x79" (dim. ext.) côtés fermés - cylinder cage 145"x73"x79" (outside dim.) with closed sides /// Options disponibles / Options availables: Descente/ramp - Mur pare-feu / Fire wall	

RV-44-16C	
Longueur/Length : 49.0"	Largeur/Width : 49.0"
Hauteur/Height : 75.0"	Poids/Weight : 385.0 lbs
Cage 49"x49"x75" (dim. ext.) - cylinder cage 49"x49"x75" (outside dim.) /// Options disponibles / Options availables: Descente/ramp - Mur pare-feu / Fire wall	



RV-64-24C	
Longueur/Length : 49.0"	Largeur/Width : 73.0"
Hauteur/Height : 79.0"	Poids/Weight : 450.0 lbs
Cage 73"x49"x79" (dim. ext.) - cylinder cage 73"x49"x79" (outside dim.) /// Options disponibles / Options availables: Descente/ramp - Mur pare-feu / Fire wall	

RV-86-48C	
Longueur/Length : 73.0"	Largeur/Width : 97.0"
Hauteur/Height : 79.0"	Poids/Weight : 930.0 lbs
Cage 96"x73"x79" (dim. ext.) - cylinder cage 96"x73"x79" (outside dim.) /// Options disponibles / Options availables: Descente/ramp - Mur pare-feu / Fire wall	

# Cages d'Entreposage pour Cylindres Propane 20 lbs - Storage Cylinders Cages Propane 20 lbs



RV-2C 2001	
Longueur/Length : 16.0"	Largeur/Width : 26.0"
Hauteur/Height : 32.0"	Poids/Weight : 60.0 lbs
Cage pour 2 cylindres 20# propane - Cage for 2 cylinders propane 20#	

RV-4C 2001	
Longueur/Length : 26.0"	Largeur/Width : 26.0"
Hauteur/Height : 32.0"	Poids/Weight : 95.0 lbs
Cage pour 4 cylindres 20# propane à 1 étage - Cage for 4 cylinders propane 20# - 1 level	

RV-4C 2002	
Longueur/Length : 16.0"	Largeur/Width : 26.0"
Hauteur/Height : 49.0"	Poids/Weight : 105.0 lbs
Cage pour 4 cylindres 20# propane à 2 étages - Cage for 4 cylinders propane 20# - 2 level	



RV-8C 2002	
Longueur/Length : 26.0"	Largeur/Width : 28.0"
Hauteur/Height : 49.0"	Poids/Weight : 130.0 lbs
Cage pour 8 cylindres 20# propane (2 étages) - Cage for 8 cylinders 20# propane (2 level)	

RV-12C 2003	
Longueur/Length : 27.0"	Largeur/Width : 27.0"
Hauteur/Height : 69.0"	Poids/Weight : 130.0 lbs
Cage pour 12 cylindres 20# propane (3 étages) - Cage for 12 cylinders propane 20# (3 level)	

RV-24C 2003	
Longueur/Length : 52.0"	Largeur/Width : 27.0"
Hauteur/Height : 69.0"	Poids/Weight : 240.0 lbs
Cage pour 24 cylindres 20# propane ( 3 étages) - Cage for 24 cylinders propane 20# (3 level)	

# Cages d'Entreposage pour Cylindres Propane 33 lbs - Storage Cylinders Cages Propane 33 lbs



RV-8C 33	
Longueur/Length : 28.0"	Largeur/Width : 28.0"
Hauteur/Height : 74.0"	Poids/Weight : 150.0 lbs
Cage pour 8 cylindres 33# propane (2 étages) - Cage for 8 cylinders propane 33# (2 level)	

RV-12C 33	
Longueur/Length : 40.0"	Largeur/Width : 28.0"
Hauteur/Height : 74.0"	Poids/Weight : 200.0 lbs
Cage pour 12 cylindres 33# propane (2 étages) - Cage for 12 cylinders propane 33# (2 level)	

RV-16C 33	
Longueur/Length : 51.0"	Largeur/Width : 28.0"
Hauteur/Height : 74.0"	Poids/Weight : 275.0 lbs
Cage pour 16 cylindres 33# propane (2 étages) - Cage for 16 cylinders propane 33# (2 level)	



RV-20C 33	
Longueur/Length : 64.0"	Largeur/Width : 28.0"
Hauteur/Height : 74.0"	Poids/Weight : 345.0 lbs
Cage pour 20 cylindres 33# propane (2 étages) - Cage for 20 cylinders propane 33# (2 level)	

RV-24C 33	
Longueur/Length : 76.0"	Largeur/Width : 28.0"
Hauteur/Height : 74.0"	Poids/Weight : 377.0 lbs
Cage pour 24 cylindres 33# propane (2 étages) - Cage for 24 cylinders propane 33# (2 level)	

RV-1C 33	
Longueur/Length : 16.0"	Largeur/Width : 17.0"
Hauteur/Height : 46.0"	Poids/Weight : 50.0 lbs
Cage pour 1 cylindre 33# propane (1 étage) - Cage for 1 cylinder propane 33# (1 level)	

## Cages d'Entreposage pour Cylindres Propane 33 lbs - Storage Cylinders Cages Propane 33 lbs



RV-2C 33-1	
Longueur/Length :	Largeur/Width :
15.0"	26.0"
Hauteur/Height :	Poids/Weight :
46.0"	75.0 lbs
Cage pour 2 cylindres 33# propane (1 étage) - Cage for 2 cylinders propane 33# (1 level)	



RV-2C 33-2	
Longueur/Length :	Largeur/Width :
15.0"	15.0"
Hauteur/Height :	Poids/Weight :
74.0"	95.0 lbs
Cage pour 2 cylindres 33# propane (2 étages) - Cage for 2 cylinders propane 33# (2 level)	



RV-4C 33-1	
Longueur/Length :	Largeur/Width :
28.0"	28.0"
Hauteur/Height :	Poids/Weight :
46.0"	105.0 lbs
Cage pour 4 cylindres 33# propane (1 étage) - Cage for 4 cylinders propane 33# (1 level)	



RV-4C 33-2	
Longueur/Length :	Largeur/Width :
28.0"	16.0"
Hauteur/Height :	Poids/Weight :
74.0"	115.0 lbs
Cage pour 4 cylindres 33# propane (2 étages) - Cage for 4 cylinders propane 33# (2 level)	



RV-6C 33-1	
Longueur/Length :	Largeur/Width :
40.0"	31.0"
Hauteur/Height :	Poids/Weight :
46.0"	125.0 lbs
Cage pour 6 cylindres 33# propane (1 étage) - Cage for 6 cylinders propane 33# (1 level)	



RV-6C 33-2	
Longueur/Length :	Largeur/Width :
40.0"	18.0"
Hauteur/Height :	Poids/Weight :
74.0"	135.0 lbs
Cage pour 6 cylindres 33# propane (2 étages) - Cage for 6 cylinders propane 33# (2 level)	

## Cages pour Camions - Truck Racks



RV-CAGE CAMION	
Longueur/Length : 41.0"	Largeur/Width : 40.0"
Hauteur/Height : 43.0"	Poids/Weight : 250.0 lbs
Cage à cylindres pour camion (courroie à cliquet non incluse) - Cylinders rack for trucks (strap is not included)	

RV-CAGE CAMION CF	
Longueur/Length : 41.0"	Largeur/Width : 40.0"
Hauteur/Height : 43.0"	Poids/Weight : 275.0 lbs
Cage à cylindres pour camion - 3 côtés fermés (courroie à cliquet non incluse) - Cylinders rack for trucks - three sides closed (strap is not included)	

## Chariots Petits Cylindres - Small Cylinders Carts



RV-8	
Longueur/Length : 7.0"	Largeur/Width : 7.0"
Hauteur/Height : 25.0"	Poids/Weight : 5.0 lbs
Support pour petit cylindre 6" diam. maximum - Stand for small cylinder 6" diam. maximum	

RV-13	
Longueur/Length : 9.0"	Largeur/Width : 9.0"
Hauteur/Height : 26.0"	Poids/Weight : 6.0 lbs
Support pour petit cylindre 8" diamètre maximum - Stand for small cylinder 8" diam. maximum	

RV-6000	
Longueur/Length : 11.0"	Largeur/Width : 13.0"
Hauteur/Height : 39.0"	Poids/Weight : 8.0 lbs
Chariot pour cylindre médical (cylindre max. 5" diam.) - Cart for medical cylinder (cyl. max. 5" diam.) - Roue / Wheel 6" SP	



RV-6008	
Longueur/Length : 10.0"	Largeur/Width : 13.0"
Hauteur/Height : 41.0"	Poids/Weight : 8.0 lbs
Chariot pour petit cylindre (cylindre 6" à 8" maximum) - Cart for small cylinder (6" to 8" diam. maximum) - Roue / Wheel 6" SP	

RV-22 MR	
Longueur/Length : 15.0"	Largeur/Width : 14.0"
Hauteur/Height : 43.0"	Poids/Weight : 19.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 7" diam. max. - Cart for small cylinder (7" diam. max.) Roue / Wheel 10" SP Option: Roue/Wheel 10"PN or 10" Foam filled	

RV-22 MR B2	
Longueur/Length : 18.0"	Largeur/Width : 14.0"
Hauteur/Height : 43.0"	Poids/Weight : 25.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 7" diam. max. avec béquille rétractable (roues 3" SW avec frein latéral) - Cart for small cylinder (7" diam. max.) with retractable crutch (Wheel 3" SW W/lateral brake) - Roue / Wheel 10" SP Option: Roue/Wheel 10"PN or 10" Foam filled	



DUO JR	
Longueur/Length : 11.0"	Largeur/Width : 19.0"
Hauteur/Height : 39.0"	Poids/Weight : 13.0 lbs
Chariot pour 2 cylindres / Cart for 2 cylinders 1 Cylin. Oxy. 6" max 1 Cylin. Acet. 7" max Roue / Wheel 6" SP	



DUO	
Longueur/Length : 18.0"	Largeur/Width : 25.0"
Hauteur/Height : 44.0"	Poids/Weight : 37.0 lbs
Chariot pour 2 cylindres / Cart for 2 cylinders 1 Cylin. Oxy. 7" max 1 Cylin. Acet. 7" max Roue / Wheel 10" PN Option: 10" polyurethane	



ALTOP	
Longueur/Length : 18.0"	Largeur/Width : 29.0"
Hauteur/Height : 48.0"	Poids/Weight : 37.0 lbs
Chariot pour 2 cylindres / Cart for 2 cylinders 1 Cylin. Oxy. 9" max 1 Cylin. Acet. 8" max Roue / Wheel 10" PN Option: 10" polyurethane	



ALTOP B1	
Longueur/Length : 18.0"	Largeur/Width : 29.0"
Hauteur/Height : 48.0"	Poids/Weight : 55.0 lbs
Chariot pour 2 cylindres avec béquille fixe (3ième roue) / Cart for 2 cylinders with straight crutch (Third wheel) 1 Cylin. Oxy. 9" max 1 Cylin. Acet. 8" max Roue / Wheel 10" PN Roue / Wheel 8" PN SW Option: 10" polyurethane / 8" SW polyurethane	



RV-MINITOP	
Longueur/Length : 16.0"	Largeur/Width : 19.0"
Hauteur/Height : 30.0"	Poids/Weight : 20.0 lbs
Chariot pour 2 cylindres Minitop / Cart for 2 cylinders Minitop Roue / Wheel 6" SP	



MAGNETIC 1* #80920090	
Longueur/Length : 42.0"	Largeur/Width : 16.0"
Hauteur/Height : 42.0"	Poids/Weight : 62.0 lbs
Chariot magnétique pour 1 cylindre de 7" à 12" de diamètre maximum / Magnetic cart for 1 cylinder of 7" at 12" diameter maximum Roue / Wheel 8" STR, 4" SW	



MAGNETIC 2* #80920080	
Longueur/Length : 42.0"	Largeur/Width : 19.5"
Hauteur/Height : 42.0"	Poids/Weight : 89.0 lbs
<p>Chariot magnétique pour 2 cylindres de 9" de diamètre maximum / Magnetic cart for 2 cylinders of 9" diameter maximum Roue / Wheel 8" STR, 4" SW</p>	



RV-ALBEE	
Longueur/Length : 15.0"	Largeur/Width : 26.0"
Hauteur/Height : 38.0"	Poids/Weight : 25.0 lbs
<p>Chariot pour 2 cylindres Albee / Cart for 2 cylinders Albee Roue / Wheel 10" Foam</p>	

# Large Oxygène - Large Oxygen



RV-44 MR	
Longueur/Length : 16.0"	Largeur/Width : 17.0"
Hauteur/Height : 44.0"	Poids/Weight : 21.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 9" diam. max. - Cart for one cylinder (9" diam. max.) Roue / Wheel 10" SP Option: Roue/Wheel 10"PN or 10" Foam filled	



RV-44 MR B2	
Longueur/Length : 21.0"	Largeur/Width : 17.0"
Hauteur/Height : 44.0"	Poids/Weight : 26.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 9" diam. max. avec béquille rétractable (roues 3" SW avec frein latéral) - Cart for one cylinder (9" diam. max.) with retractable crutch (Wheel 3" SW W/lateral brake) - Roue / Wheel 10" SP Option: Roue/Wheel 10"PN or 10" Foam filled	



RV-44 MR PN B2D	
Longueur/Length : 22.0"	Largeur/Width : 31.0"
Hauteur/Height : 44.0"	Poids/Weight : 37.0 lbs
Chariot pour 2 cylindres 9" diam. max. avec béquille rétractable (roues 3" SW avec frein latéral) - Cart for two cylinder (9" diam. max.) with retractable crutch (Wheel 3" SW W/lateral brake) - Roue / Wheel 10" PN Option: Roue/Wheel 10" Foam filled	



RV-44 MR PN B2D PN	
Longueur/Length : 22.0"	Largeur/Width : 31.0"
Hauteur/Height : 44.0"	Poids/Weight : 51.0 lbs
Chariot pour 2 cylindres 9" diam. max. avec béquille rétractable (roues 8" SW PN) - Cart for two cylinder (9" diam. max.) with retractable crutch (Wheel 8" SW PN) - Roue / Wheel 10" PN Option: Roue/Wheel 10" foam filled and 8" SW foam filled (retractable crutch)	



RV-44 MR HD PN	
Longueur/Length : 17.0"	Largeur/Width : 21.0"
Hauteur/Height : 44.0"	Poids/Weight : 22.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 9" diam. max. - Cart for one cylinder (9" diam. max.) Roue / Wheel 10" PN Option: Roue/Wheel 10" Foam filled	



RV-44 MR SP	
Longueur/Length : 18.0"	Largeur/Width : 20.0"
Hauteur/Height : 58.0"	Poids/Weight : 22.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 9" diam. max. - Cart for one cylinder (9" diam. max.) Roue / Wheel 10" PN Option: Roue/Wheel 10" Foam filled	

## Large Oxygène - Large Oxygen

---



### RV-CHARLEVASS

Longueur/Length : 37.0"	Largeur/Width : 24.0"
----------------------------	--------------------------

Hauteur/Height : 57.0"	Poids/Weight : 100.0 lbs
---------------------------	-----------------------------

Chariot à levage assisté pour 1 cylindre de 9" diamètre - cylindre haute pression  
- Roues 12" Foam + 3" SW + frein sur la béquille /

Support trolley for 1 cylinder of 9 " diameter - high pressure cylinder -  
Wheels 12 " Foam + 3 " SW W/Brake  
(on crutch)

# Large Oxygène & Acétylène - Large Oxygen & Acetylene



RV-9-8	
Longueur/Length : 11.0"	Largeur/Width : 19.0"
Hauteur/Height : 39.0"	Poids/Weight : 11.0 lbs
Chariot pour 1 cyl. 7" diam. et 1 cyl. 6" diam. - Cart for one cyl. 7" diam. and one cyl. 6" diam. - Roues/Wheel 6" SP	



RV-9-8 C	
Longueur/Length : 11.0"	Largeur/Width : 19.0"
Hauteur/Height : 39.0"	Poids/Weight : 13.0 lbs
Chariot pour 1 cyl. 7" diam. et 1 cyl. 6" diam. avec petit coffre - Cart for one cyl. 7" diam. and one cyl. 6" diam. with small tool box - Roues/Wheel 6" SP	



RV-14-16	
Longueur/Length : 13.0"	Largeur/Width : 23.0"
Hauteur/Height : 38.0"	Poids/Weight : 25.0 lbs
Chariot pour 2 cyl. 7" diam. avec petit coffre - Cart for two cyl. 7" diam. with small tool box - Roues/Wheel 8" SP	



RV-20 PR 22 BR	
Longueur/Length : 17.0"	Largeur/Width : 20.0"
Hauteur/Height : 41.0"	Poids/Weight : 35.0 lbs
Chariot pour 1 cyl. 7" diam. et 1 cyl. 20# propane (12.5" diam.) avec petit coffre - Cart for one cyl. 7" diam. and one cyl. 20# propane (12.5" diam.) with small tool box - Roues/Wheel 10" SP - Option: Roues/Wheel 10" PN or 10" Foam filled	



RV-44-22 R	
Longueur/Length : 20.0"	Largeur/Width : 25.0"
Hauteur/Height : 38.0"	Poids/Weight : 28.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 9" diam. + 1 cylindre 7" diam. - Cart for one cylinder 9" diam. and one cylinder 7" diam. - Roue / Wheel 10" SP Option: Roue/Wheel 10" PN or 10" Foam filled	



RV-44-22 RP	
Longueur/Length : 20.0"	Largeur/Width : 28.0"
Hauteur/Height : 38.0"	Poids/Weight : 26.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 9" diam. + 1 cylindre 7" diam. - Cart for one cylinder 9" diam. and one cylinder 7" diam. - Roue / Wheel 10" PN - Option: Roue/Wheel 10" Foam filled	

# Large Oxygène & Acétylène - Large Oxygen & Acetylene



RV-69-44 BR PN

Longueur/Length :	29.0"	Largeur/Width :	23.5"
Hauteur/Height :	44.0"	Poids/Weight :	28.0 lbs

Chariot pour 1 cylindre 12" diam. + 1 cylindre 9" diam. dos à dos - Cart for one cylinder 12" diam. and one cylinder 9" diam. back to back - Roue / Wheel 10" PN - Option: Roue/Wheel 10" Foam filled



RV-69-44 R

Longueur/Length :	21.0"	Largeur/Width :	33.0"
Hauteur/Height :	42.0"	Poids/Weight :	41.0 lbs

Chariot pour 1 cylindre 12" diam. + 1 cylindre 9" diam. - Cart for one cylinder 12" diam. and one cylinder 9" diam. - Roue / Wheel 14" SP - Option: Roue/Wheel 12" PN or 12" Foam filled



RV-69-44 RP

Longueur/Length :	21.0"	Largeur/Width :	33.0"
Hauteur/Height :	42.0"	Poids/Weight :	36.0 lbs

Chariot pour 1 cylindre 12" diam. + 1 cylindre 9" diam. - Cart for one cylinder 12" diam. and one cylinder 9" diam. - Roue / Wheel 12" PN - Option: Roue/Wheel 12" Foam filled



RV-69-44 S

Longueur/Length :	26.0"	Largeur/Width :	32.5"
Hauteur/Height :	42.0"	Poids/Weight :	54.0 lbs

Chariot pour 1 cylindre 12" diam. + 1 cylindre 9" diam. - Cart for one cylinder 12" diam. and one cylinder 9" diam. - Roue / Wheel 24" Acier



RV-69-44 RB2C

Longueur/Length :	25.0"	Largeur/Width :	29.0"
Hauteur/Height :	42.0"	Poids/Weight :	55.0 lbs

Chariot pour 1 cylindre 12" diam. + 1 cylindre 9" diam. + béquille rétractable (3" SW avec frein latéral) - Cart for one cylinder 12" diam. and one cylinder 9" diam. with retractable crutch (3" SW w/lateral brake) - Roue / Wheel 14" SP - Option: Roue/Wheel 12" PN or 12" Foam filled



RV-69-44 RP 16B1

Longueur/Length :	32.0"	Largeur/Width :	36.0"
Hauteur/Height :	62.0"	Poids/Weight :	52.0 lbs

Chariot pour 1 cylindre 12" diam. + 1 cylindre 9" diam. + béquille fixe (10" SW PN) - Cart for one cylinder 12" diam. and one cylinder 9" diam. with straight crutch (10" SW PN) - Roue / Wheel 16" PN - Option: Roue/Wheel 16" Foam filled and 10" SW Foam filled.



RV-69-44 RP EYE	
Longueur/Length : 20.0"	Largeur/Width : 33.0"
Hauteur/Height : 54.0"	Poids/Weight : 48.0 lbs
<p>Chariot pour 1 cylindre 12" diam. + 1 cylindre 9" diam. (Non certifié pour le levage) - Cart for one cylinder 12" diam. and one cylinder 9" diam. (Not certified for lifting) - Roue / Wheel 12" PN - Option: Roue/Wheel 12" Foam filled</p>	

RV-69-44 RP 16C MC	
Longueur/Length : 25.0"	Largeur/Width : 33.5"
Hauteur/Height : 52.0"	Poids/Weight : 62.0 lbs
<p>Roue / Wheel 16" PN                      1 Cylin. Oxy. 9" max                      1 Cylin. Acet. 12" max                      Option: 12" PN / 12" polyurethane / 16" polyurethane                      Pour transport seulement / Only for transport                      Non certifié pour le levage - Not certified for lifting</p>	

## Chariots certifiés pour le levage - Carts certified for lifting



RV-JUMBO JR	
Longueur/Length : 26.0"	Largeur/Width : 36.0"
Hauteur/Height : 55.0"	Poids/Weight : 105.0 lbs
Roue / Wheel 16" PN 1 Cylin. Oxy. 9" max 1 Cylin. Acet. 12" max Option: 16" polyurethane Certifié pour le levage - certified for lifting	



RV-JUMBO	
Longueur/Length : 26.0"	Largeur/Width : 40.0"
Hauteur/Height : 55.0"	Poids/Weight : 133.0 lbs
Roue / Wheel 21" PN SPENDEL 1 Cylin. Oxy. 9" max 1 Cylin. Acet. 12" max Certifié pour le levage - Certified for lifting	



RV-JUMBO SECUR+	
Longueur/Length : 25.0"	Largeur/Width : 40.0"
Hauteur/Height : 55.0"	Poids/Weight : 150.0 lbs
Roue / Wheel 21" PN SPENDEL 1 Cylin. Oxy. 9" max 1 Cylin. Acet. 12" max Certifié pour le levage - Certified for lifting	



RV-JUMBO SECUR+ HITCH	
Longueur/Length : 25.0"	Largeur/Width : 40.0"
Hauteur/Height : 55.0"	Poids/Weight : 165.0 lbs
Roue / Wheel 21" PN SPENDEL 1 Cylin. Oxy. 9" max 1 Cylin. Acet. 12" max Avec main de remorque ou anneau - With trailer hand or tow eyelet Certifié pour le levage - Certified for lifting	



RV-JUMBO SECUR+ CRUTCH	
Longueur/Length : 26.0"	Largeur/Width : 40.0"
Hauteur/Height : 55.0"	Poids/Weight : 165.0 lbs
Roue / Wheel 21" PN SPENDEL Roue / Wheel 8" PN SW 1 Cylin. Oxy. 9" max 1 Cylin. Acet. 12" max Option: béquille / crutch 8" SW polyurethane Certifié pour le levage - Certified for lifting	



RV-JUMBO SECUR+ HITCH (ANNEAU/EYE)	
Longueur/Length : 26.0"	Largeur/Width : 40.0"
Hauteur/Height : 55.0"	Poids/Weight : 165.0 lbs
Roue/Wheel 21" PN SPENDEL Chariot pour 1 cyl. oxy. 9" diam. max + 1 cyl. acét. 12" max avec anneau/with tow eyelet Certifié pour le levage - Certified for lifting	

## Chariots certifiés pour le levage - Carts certified for lifting



RV-JUMBO JR FW

Longueur/Length : 26.0"	Largeur/Width : 40.0"
Hauteur/Height : 55.0"	Poids/Weight : 150.0 lbs

Roue / Wheel 16" PN 1 Cylin. Oxy. 9"  
max 1 Cylin. Acet. 12" max Option: 16"  
polyurethane Certifié pour le levage -  
certified for lifting / avec mur pare-feu -  
with fire wall



RV-JUMBO FW

Longueur/Length : 26.0"	Largeur/Width : 40.0"
Hauteur/Height : 55.0"	Poids/Weight : 175.0 lbs

Roue / Wheel 21" PN 1 Cylin. Oxy. 9"  
max 1 Cylin. Acet. 12" max Certifié pour  
le levage - certified for lifting / avec mur  
pare-feu - with fire wall

# Large Oxygène, Acétylène & Tout Usage - Large Oxygen, Acetylene & All Purpose



RV-69 MR	
Longueur/Length : 18.0"	Largeur/Width : 20.0"
Hauteur/Height : 45.0"	Poids/Weight : 26.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 12" diam. max. - Cart for one cylinder (12" diam. max.) Roue / Wheel 10" SP Option: Roue/Wheel 10"PN or 10" Foam filled	



RV-69 MR B2	
Longueur/Length : 18.0"	Largeur/Width : 20.5"
Hauteur/Height : 45.0"	Poids/Weight : 31.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 12" diam. max. avec béquille rétractable (roues 3" SW avec frein latéral) - Cart for one cylinder (12" diam. max.) with retractable crutch (Wheel 3" SW W/lateral brake) - Roue / Wheel 10" SP Option: Roue/Wheel 10"PN or 10" Foam filled	



RV-69 MR HD PN B2	
Longueur/Length : 24.0"	Largeur/Width : 24.0"
Hauteur/Height : 51.0"	Poids/Weight : 36.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 12" diam. max. avec béquille rétractable (roues 3" SW avec frein latéral) - Cart for one cylinder (12" diam. max.) with retractable crutch (Wheel 3" SW W/lateral brake) - Roue / Wheel 10" PN Option: Roue/Wheel 10" Foam filled	



RV-69 MR HD PN B2 F	
Longueur/Length : 47.0"	Largeur/Width : 23.0"
Hauteur/Height : 50.0"	Poids/Weight : 34.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 12" diam. max. avec béquille fixe (roues 4" SW avec frein) - Cart for one cylinder (12" diam. max.) with straight crutch (Wheel 4" SW W/brake) - Roue / Wheel 10" PN Option: Roue/Wheel 10" Foam filled	



RV-69 MR Sup. HD B1 PN	
Longueur/Length : 24.0"	Largeur/Width : 24.0"
Hauteur/Height : 51.0"	Poids/Weight : 41.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 12" diam. max. avec béquille rétractable (roue 8" SW PN) - Cart for one cylinder (12" diam. max.) with retractable crutch (Wheel 8" SW PN) - Roue / Wheel 10" PN Option: Roue/Wheel 10" Foam filled and 8" SW Foam filled (retractable crutch)	



RV-33 MR	
Longueur/Length : 19.0"	Largeur/Width : 20.0"
Hauteur/Height : 45.0"	Poids/Weight : 26.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 33# propane (12.5" diam.) - Cart for one cylinder 33# propane (12.5" diam.) Roue / Wheel 10" SP Option: Roue/Wheel 10"PN or 10" Foam filled	



RV-69-44 R MOD

Longueur/Length : 21.0"	Largeur/Width : 30.25"
Hauteur/Height : 42.0"	Poids/Weight : 44.0 lbs

Chariot pour 1 cylindre 9" diam. + 1 cylindre 20# propane (12.5" diam.) -  
Cart for one cylinder 9" diam. and one cylinder 20# propane (12.5" diam.) -  
Roue / Wheel 14" SP - Option:  
Roue/Wheel 12" PN or 12" Foam filled

# Large Oxygène, Medium Oxygène & Acétylène - Large Oxygen, Medium Oxygen & Acetylene



RV-33 MR B2	
Longueur/Length : 24.0"	Largeur/Width : 20.0"
Hauteur/Height : 45.0"	Poids/Weight : 31.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 33# propane (12.5" diam.) avec béquille rétractable (3" SW avec frein latéral) - Cart for one cylinder 33# propane (12.5" diam.) with retractable crutch (3" SW w/lateral brake) Roue / Wheel 10" SP Option: Roue/Wheel 10"PN or 10" Foam filled	



RV-100 MR	
Longueur/Length : 23.5"	Largeur/Width : 23.5"
Hauteur/Height : 45.0"	Poids/Weight : 31.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 100# propane (15" diam.) - Cart for one cylinder 100# propane (15" diam.) Roue / Wheel 10" SP Option: Roue/Wheel 10"PN or 10" Foam filled	



RV-100 MR B2	
Longueur/Length : 24.0"	Largeur/Width : 23.5"
Hauteur/Height : 45.0"	Poids/Weight : 39.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 100# propane (15" diam.) avec béquille rétractable (3" SW avec frein latéral) - Cart for one cylinder 100# propane (15" diam.) with retractable crutch (3" SW w/lateral brake) Roue / Wheel 10" SP Option: Roue/Wheel 10"PN or 10" Foam filled	



RV-100 44 R B2 C	
Longueur/Length : 26.0"	Largeur/Width : 34.25"
Hauteur/Height : 41.0"	Poids/Weight : 65.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 15" diam. + 1 cylindre 9" diam. avec béquille rétractable (roues 3" SW avec frein latéral) - Cart for one cylinder 15"diam. and one cylinder 9" diam. with retractable crutch (Wheel 3" SW W/lateral brake) - Roue / Wheel 14" SP Option: Roue/Wheel 12"PN or 12" Foam filled	



RV-100 44 RP	
Longueur/Length : 21.0"	Largeur/Width : 37.0"
Hauteur/Height : 41.0"	Poids/Weight : 44.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 15" diam. + 1 cylindre 9" diam. - Cart for one cylinder 15"diam. and one cylinder 9" diam. - Roue / Wheel 12" PN Option: Roue/Wheel 12" Foam filled	



RV-100 44 RP EYE	
Longueur/Length : 21.0"	Largeur/Width : 37.0"
Hauteur/Height : 47.0"	Poids/Weight : 52.0 lbs
Chariot pour 1 cylindre 15" diam. + 1 cylindre 9" diam. (non certifié pour le levage) - Cart for one cylinder 15"diam. and one cylinder 9" diam. (not certified for lifting) - Roue / Wheel 12" PN Option: Roue/Wheel 12" Foam filled	

# Large Oxygène, Medium Oxygène & Acétylène - Large Oxygen, Medium Oxygen & Acetylene



RV-44-22 BR	
Longueur/Length : 22.5"	Largeur/Width : 17.5"
Hauteur/Height : 38.5"	Poids/Weight : 26.0 lbs
<p>Chariot pour 1 cylindre 9" diam. + 1 cylindre 7" diam. dos à dos - Cart for one cylinder 9' diam. and one cylinder 7" diam. back to back - Roue / Wheel 10" SP</p>	

RV-100 44 RP 16 FW	
Longueur/Length : 21.0"	Largeur/Width : 36.0"
Hauteur/Height : 61.0"	Poids/Weight : 125.0 lbs
<p>Chariot pour 1 cylindre 12" diam. + 1 cylindre 9" diam. avec mur pare-feu - Cart for one cylinder 12"diam. and one cylinder 9" diam. with fire wall - Roue / Wheel 16" PN Option: Roue/Wheel 16" Foam filled</p>	

RV-44-22 BR PN	
Longueur/Length : 22.5"	Largeur/Width : 17.5"
Hauteur/Height : 38.5"	Poids/Weight : 26.0 lbs
<p>Chariot pour 1 cylindre 9" diam. + 1 cylindre 7" diam. dos à dos - Cart for one cylinder 9' diam. and one cylinder 7" diam. back to back - Roue / Wheel 10" PN - Option: Roue/Wheel 10" Foam filled</p>	

# Soudeuses - Welding Machines



RV-100	
Longueur/Length : 33.0"	Largeur/Width : 18.0"
Hauteur/Height : 26.0"	Poids/Weight : 31.0 lbs
Chariot pour soudeuse / Cart for welding machine Dimensions plateforme/platform 12" x 24" Roue / Wheel 8" SP, 3" SW (frein/brake) (sans cylindre / no cylinder)	



RV-125	
Longueur/Length : 31.0"	Largeur/Width : 15.5"
Hauteur/Height : 25.0"	Poids/Weight : 29.0 lbs
Chariot pour soudeuse / Cart for welding machine. Dimensions plateforme/platform 10" x 17" Roue / Wheel 8" SP, 3" SW (frein/brake) Cylindre/cylinder 7" - 9" diam.	



RV-150AI	
Longueur/Length : 42.0"	Largeur/Width : 23.0"
Hauteur/Height : 25.0"	Poids/Weight : 57.0 lbs
Chariot pour soudeuse / Cart for welding machine. Dimensions plateforme/platform 16" x 26" Roue / Wheel 8" SP, 3" SW (frein/brake) Cylindre/cylinder 7" - 9" diam.	



RV-200 AL	
Longueur/Length : 42.0"	Largeur/Width : 18.0"
Hauteur/Height : 42.0"	Poids/Weight : 54.0 lbs
Chariot pour soudeuse / Cart for welding machine. Dimensions plateforme/platform 12" x 27" Roue / Wheel 8" SP, 3" SW (frein/brake) Cylindre/cylinder 7" - 9" diam.	



RV-130 AL	
Longueur/Length : 31.0"	Largeur/Width : 18.0"
Hauteur/Height : 31.0"	Poids/Weight : 42.0 lbs
Chariot pour soudeuse / Cart for welding machine. Dimensions plateforme/platform 11 3/4" x 18" Roue / Wheel 8" SP, 3" SW (frein/brake) Cylindre/cylinder 7" - 9" diam.	




RV-130ALM	
Longueur/Length : 31.0"	Largeur/Width : 17.0"
Hauteur/Height : 31.0"	Poids/Weight : 42.0 lbs
Chariot pour soudeuse Lincoln 210 Power Mig / Cart for welding machine Lincoln 210 Power Mig. Dimensions plateforme/platform 11 3/4" x 21" Roue / Wheel 8" SP, 3" SW (frein/brake) Cylindre/cylinder 7" - 9" diam.	



RV-600 H.D	
Longueur/Length : 19.0"	Largeur/Width : 21.0"
Hauteur/Height : 47.0"	Poids/Weight : 29.0 lbs
<p>Chariot de transport tout usage - Cart all purpose Roue / Wheel 10" PN Option: 10" Foam (Polyuréthane)</p>	

RV-LG1	
Longueur/Length : 52.0"	Largeur/Width : 27.0"
Hauteur/Height : 44.0"	Poids/Weight : 74.0 lbs
<p>Chariot très robuste pour la manipulation et le transport des réservoirs de gaz liquide dans la plus grande sécurité Heavy duty cart designed to handle most liquid gas cylinder in common use with greater safety. Roue / Wheel 12" PN, 6" SW Phenolic</p>	



Support sur Mesure - Custom Rack	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 0.0 lbs
L'apparence du produit fini peut varier de cette représentation The finished product look may differ from this representation	

# Petits Cylindres - Small Cylinders



RV-6 ST 9L	
Longueur/Length : 40.0"	Largeur/Width : 24.0"
Hauteur/Height : 37.0"	Poids/Weight : 70.0 lbs
Module pour 6 cylindres 9" de diamètre avec boîtes de lift- Cylinders stand for 6 cylinders 9" diameter with lift box	



RV-10 ST 6	
Longueur/Length : 27.0"	Largeur/Width : 17.0"
Hauteur/Height : 42.0"	Poids/Weight : 30.0 lbs
Module pour petits cylindres - Modules for small cylinders Roue / Wheel 10" SP Cylin. Capacity: 6 Cylin. 4.5"	



RV-10 ST 12	
Longueur/Length : 36.0"	Largeur/Width : 21.0"
Hauteur/Height : 42.0"	Poids/Weight : 39.0 lbs
Module pour petits cylindres - Modules for small cylinders. Roue / Wheel 10" SP Cylin. Capacity: 12 Cylin. 4.5"	



RV-10 SW 6	
Longueur/Length : 27.0"	Largeur/Width : 17.0"
Hauteur/Height : 42.0"	Poids/Weight : 32.0 lbs
Module pour petits cylindres - Modules for small cylinders. Roue / Wheel 10" SP + 4" SW W/BRAKE Cylinders capacity: 6 Cylin. 4.5"	



RV-10 SW 12	
Longueur/Length : 36.0"	Largeur/Width : 21.0"
Hauteur/Height : 42.0"	Poids/Weight : 47.0 lbs
Module pour petits cylindres - Modules for small cylinders. Roue / Wheel 10" SP + 4" SW W/BRAKE Cylinders capacity: 12 Cylin. 4.5"	



RV-10 SW 24	
Longueur/Length : 44.0"	Largeur/Width : 21.5"
Hauteur/Height : 42.0"	Poids/Weight : 49.0 lbs
Module pour petits cylindres - Modules for small cylinders. Roue / Wheel 5" STR + 5" SW W/BRAKE Cylinders capacity: 24 Cylin. 4.5"	

## Supports pour Cylindres - Cylinder Stands



RV-ST 9	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 18.0"
Hauteur/Height : 13.0"	Poids/Weight : 13.0 lbs
Support pour 1 cylindre 9" diamètre / cylinder stand for 1 cylinder 9" diameter	



RV-ST 9-9	
Longueur/Length : 12.0"	Largeur/Width : 24.0"
Hauteur/Height : 42.0"	Poids/Weight : 26.0 lbs
Module pour 2 cylindres 9" de diamètre - Cylinders stand for 2 cylinders 9" diameter	



RV-ST 44	
Longueur/Length : 15.0"	Largeur/Width : 28.0"
Hauteur/Height : 43.0"	Poids/Weight : 26.0 lbs
Module pour 2 cylindres - 1 Cylin. Oxy. 9" de diamètre + 1 Cylin. Acet. 12" de diamètre - Cylinders stand for 2 cylinders - 1 Cylin. Oxy. 9" de diameter + 1 Cylin. Acet. 12" de diameter	



RV-4 ST 9	
Longueur/Length : 24.0"	Largeur/Width : 24.0"
Hauteur/Height : 30.0"	Poids/Weight : 46.0 lbs
Module pour 4 cylindres 9" de diamètre - Cylinders stand for 4 cylinders 9" diameter	



RV-6 ST 9	
Longueur/Length : 30.0"	Largeur/Width : 24.0"
Hauteur/Height : 30.0"	Poids/Weight : 66.0 lbs
Module pour 6 cylindres 9" de diamètre - Cylinders stand for 6 cylinders 9" diameter	



RV-8 ST 9	
Longueur/Length : 40.0"	Largeur/Width : 24.0"
Hauteur/Height : 30.0"	Poids/Weight : 80.0 lbs
Module pour 8 cylindres 9" de diamètre - Cylinders stand for 8 cylinders 9" diameter	



RV-8 ST 9M

Longueur/Length :  
60.0"

Largeur/Width :  
24.0"

Hauteur/Height :  
46.0"

Poids/Weight :  
175.0 lbs

Module sur roues pour 8 cylindres 9" de diamètre avec descentes - Cylinders stand with wheels for 8 cylinders 9" diameter with ramp.

Roues/Wheels 2 x 6" SW Phenolic +2 x 6" STR Phenolic

## Roues - Wheels



RV-35	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 6.0"	Poids/Weight : 1.1 lbs
Roue/wheel Diam. 15.2 cm - 6"x1.5" SP - ball bearing 1/2" - hub 1/2" diam. x 1 3/8"	



RV-38	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 8.0"	Poids/Weight : 2.2 lbs
Roue/wheel Diam. 20.3 cm - 8"x1.75" SP - ball bearing 1/2" - hub 1/2" diam x 1 3/8"	



RV-40	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 10.0"	Poids/Weight : 3.3 lbs
Roue/wheel Diam. 25.4 cm - 10"x1.75" SP - ball bearing 1/2" - hub 1/2" diam x 1 3/4"	



RV-45	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 14.0"	Poids/Weight : 6.6 lbs
Roue/wheel Diam. 35.5 cm - 14"x1.75" SP - ball bearing 3/4" - hub 3/4" diam x 1 3/4"	



RV-75	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 1.1 lbs
Roue 3" SW (Diam. 7.6 cm) sur tige filetée métrique (M12x30) avec frein total (utiliser sur les RV-130AL) / Wheel 3" SW W/Metric Threaded Rod (M12x30) W/Top Locking Brake (to use on RV-130AL)	



RV-70	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 1.0 lbs
Roue 3" SW (Diam. 7.6 cm) sur tige Grip Neck avec frein latéral (utiliser sur les béquille) / Wheel 3" SW W/Side Locking Brake W/Rod Grip Neck 5/16x1/16 (to use on retractable crutch)	

## Roues - Wheels



RV-65 STR	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 5.5 lbs
Diam. 15.2 cm 6" STR Phenolic	



RV-65 SW	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 5.5 lbs
Diam. 15.2 cm 6" SW Phenolic	



RV-0084	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 3.3 lbs
Diam. 10.2 cm - 4" SW - Utiliser pour chariot magnétique - To use for magnetic cart	



RV-0809	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 2.2 lbs
Diam. 20.3 cm - 8" STR - Utiliser pour chariot magnétique - To use for magnetic cart	



RV-4 STR	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 1.1 lbs
Diam. 10.2 cm 4" STR	



RV-4 SW	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 2.2 lbs
Diam. 10.2 cm 4" SW (frein / brake)	

## Roues - Wheels



RV-5 STR	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 2.64 lbs
Diam. 12.7 cm 5" STR	



RV-5 SW	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 3.74 lbs
Diam. 12.7 cm 5" SW (frein / brake)	



RV-55	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 11.0 lbs
Diam. 60.9 cm - 24" STEEL / ACIER - Hub 3/4" diam. x 3 1/4"	



RV-10	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 3.5 lbs
Diam. 20.3 cm - 2.50-4 - 8" PN - Hub 1/2" diam. x 3 1/4"	



RV-10 STR	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 5.5 lbs
Diam. 20.3 cm - 8" STR PN - 2.50-4	



RV-10 SW	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 5.5 lbs
Diam. 20.3 cm - 8" SW PN - 2.50 - 4	

## Roues - Wheels



RV-10 F	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 1.32 lbs
Diam. 20.3 cm - 8" FOAM (Polyuréthane) - Hub 1/2" diam. x 3"	



RV-10 STR F	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 4.18 lbs
Diam. 20.3 cm - 8" STR FOAM (Polyuréthane)	



RV-15	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 2.64 lbs
Diam. 25.4 cm - 4.10 - 3.50 - 4 - 10" PN - Hub 3/4" diam. x 3"	



RV-15 STR	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 6.0 lbs
Diam. 25.4 cm - 4.10 - 3.50 - 4 - 10" STR PN	



RV-15 SW	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 7.11 lbs
Diam. 25.4 cm - 4.10 - 3.50 - 4 - 10" SW PN	



RV-15 SW F	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 6.0 lbs
Diam. 25.4 cm - 10" SW FOAM (Polyuréthane)	

## Roues - Wheels



RV-15 F	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 2.2 lbs
Diam. 25.4 cm - 10" FOAM (Polyuréthane) - Hub 3/4" diam. x 3 3/4"	



RV-20	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 5.5 lbs
Diam. 30.5 cm - 4.10 - 3.50 - 6 - 12" PN - Hub 3/4" diam. x 3 3/8"	



RV-20 F	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 3.3 lbs
Diam. 30.5 cm - 12" FOAM (Polyuréthane) - Hub 3/4" diam. x 3 1/8"	



RV-25	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 6.0 lbs
Diam. 40.1 cm - 4.80 - 4.00 - 8 - 16" PN - Hub 3/4" diam x 4"	



RV-25 F	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 6.0 lbs
Diam. 40.1 cm - 16" FOAM (Polyuréthane) - Hub 3/4" x 3"	



RV-30	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 16.5 lbs
Diam. 53.3 cm 21" PN Roue pour remorque avec moyeu résistant Trailer wheel with heavy duty hub	

## Roues - Wheels



RV-76	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 2.0 lbs
Roue 3" SW (Diam. 7.6 cm) Bolt Hole (13MM) avec frein total (utiliser sur les RV-150AI) / Wheel 3" SW Bolt Hole (13MM) W/Top Locking Brake (to use on RV-150AI)	



RV-10 SW F	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 5.5 lbs
Diam. 20.3 cm - 8" SW FOAM (Polyuréthane)	



RV-15 STR F	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 0.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 6.0 lbs
Diam. 25.4 cm - 10" STR FOAM (Polyuréthane)	



RV-15 F (new model)	
	Poids/Weight : 2.2 lbs
Diam. 25.4 cm - 10" FOAM (Polyuréthane) - Hub 3/4" diam. x 4"	

## Supports à Cylindre Muraux - Cylinders Wall Brackets



RV-1-9	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 11.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 2.0 lbs
Support à cylindre pour 1 cylindre 9" de diamètre avec courroie de nylon / Cylinder wall bracket for 1 cylinder 9" diameter with strap	




RV-1-9 C	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 11.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 2.0 lbs
Support à cylindre pour 1 cylindre 9" de diamètre avec chaîne / Cylinder wall bracket for 1 cylinder 9" diameter with chain	



RV-1-12 C	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 13.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 4.0 lbs
Support à cylindre pour 1 cylindre 12" de diamètre avec chaîne / Cylinder wall bracket for 1 cylinder 12" diameter with chain. Aussi disponible / Also available RV-1-12 with strap	



RV-2-9	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 22.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 4.0 lbs
Support à cylindre pour 2 cylindres 9" de diamètre avec courroie de nylon / Cylinder wall bracket for 2 cylinders 9" diameter with strap. Aussi disponible RV-2-9C / Also available RV-2-9C with chain	




RV-2-9 C	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 22.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 4.0 lbs
Support à cylindre pour 2 cylindres 9" de diamètre avec chaîne / Cylinder wall bracket for 2 cylinders 9" diameter with chain. Aussi disponible RV-2-9 / Also available RV-2-9 with strap	



RV-2-15 C	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 31.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 5.0 lbs
Support à cylindre pour 2 cylindres 15" de diamètre avec chaîne / Cylinder wall bracket for 2 cylinders 15" diameter with chain. Aussi disponible RV-2-15 / Also available RV-2-15 with strap	

## Supports à Cylindre Muraux - Cylinders Wall Brackets



RV-1-15	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 16.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 4.0 lbs
Support à cylindre pour 1 cylindre 15" de diamètre avec courroie de nylon / Cylinder wall bracket for 1 cylinder 15" diameter with strap. Aussi disponible RV-1-15C / Also available RV-1-15C with chain	

RV-1-15 C	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 16.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 4.0 lbs
Support à cylindre pour 1 cylindre 15" de diamètre avec chaîne / Cylinder wall bracket for 1 cylinder 15" diameter with chain. Aussi disponible RV-1-15 / Also available RV-1-15 with strap	

RV-3-9 C	
Longueur/Length : 0.0"	Largeur/Width : 31.0"
Hauteur/Height : 0.0"	Poids/Weight : 5.0 lbs
Support à cylindre pour 3 cylindres 9" de diamètre avec chaîne / Cylinder wall bracket for 3 cylinders 9" diameter with chain. Aussi disponible RV-3-9 / Also available RV-3-9 with strap	

# LE CHARIOT MAGNÉTIQUE THE MAGNETIC CART

 AIR LIQUIDE

\*Exclusif à Air Liquide  
Exclusive to Air Liquide

Entreposage facile  
Easy to store



Alluminium haute résistance  
pesant moins de 100 lbs (45kg)

High-tensile aluminium  
weight less than 100 pounds (45kg)

Entretien minimal avec très peu  
de pièces mobiles

Practically maintenance free  
with few moving parts

Conception auto-portante  
synonyme d'économie  
d'énergie et de stabilité

Self supporting  
design, saves energy,  
ensures stability

Solide maintien en place  
des bouteilles par les  
cousinets magnétiques

Magnetic pads securely  
hold all steel cylinders

Déplacement aisé sur  
roues solides et robustes

Moves easily on heavy-duty  
wheels and castors

[www.hydraufab.com](http://www.hydraufab.com)  
1521, rue Louis-de-France, Trois-Rivières, Québec, G8W 2C3  
Tél.: (819) 376-1389 Fax.: (819) 371-9953